



OFERTA LAKIERÓW QUICKLINE® KOLOR

QUICKLINE® Kolor.



Linia Quickline została specjalnie zaprojektowana do jak najwydajniejszej pracy w zróżnicowanych środowiskach aplikacji. Niezależnie od wielkości warsztatu, każda naprawa powinna być wykonana z największą starannością, a warunki zewnętrzne lub sprzęt lakierniczy nie powinny negatywnie wpływać, na jakość pracy. Odpowiedzią na te potrzeby rynku jest linia Quickline.

Zespół techniczny Quickline skupił się na zaprojektowaniu jak najlepszych produktów przy wykorzystaniu dotychczasowych sprawdzonych technologii. Wszystkie produkty charakteryzują się łatwością mieszania i aplikacji, zapewniając w ten sposób stałą, dobrą, jakość wykończenia.® W bogatej ofercie Quickline można znaleźć szeroki asortyment dodatków umożliwiających wysokiej, jakości wykończenie przy maksymalnie prostym systemie, bez względu na wielkość naprawy i porę roku.

Produkty Quickline dostępne są w niewielkich opakowaniach, a ilości rozcieńczalnika i utwardzacza w opakowaniach są dokładnie dopasowane do konkretnego produktu.


Dzięki temu możesz być pewien, że kupujesz taką ilość, jaką potrzebujesz do naprawy i ani kropli więcej. To czyni system Quickline efektywnym kosztowo, a jednocześnie zapewnia wysoką, jakość naprawy.

Kompleksowy i nowoczesny system mieszalniczy zapewniający precyzyjne dopasowanie kolorów bazowych QBC i jednowarstwowych QDG, oparty na nowoczesnej technologii trwałych pigmentów.



Kolory bazowe **QUICKLINE QBC** to łatwe w aplikacji i dobrze kryjące kolory bazowe w systemie rozcieńczalnikowym, gwarantujące dobre dopasowanie barw w przypadku wszystkich popularnych marek samochodów. System jest przeznaczony zarówno do napraw punktowych jak i całych elementów.

Kolory jednowarstwowe o połysku bezpośrednim **QUICKLINE QDG** to dwukomponentowe kolory o dobrej sile krycia, nadające się do wszystkich typów napraw i gwarantujące spójną, jakość dopasowania kolorów, doskonały połysk oraz trwały efekt końcowy. Dzięki dedykowanym utwardzaczom i rozcieńczalnikom możliwe jest osiągnięcie najwyższej, jakości wykończenia w dowolnych warunkach.



KOD OPAKOWANIA	NAZWA	OPAK.	JEDN. MIARY	CENA / J. MIARY	CENA / OPAK.	RABAT 40% PRZY PALECIE
QBC-30/S1	lemon yellow	1	L	126,00 zł	126,00 zł	75,60 zł
QBC-31/S1	vivid yellow	1	L	126,00 zł	126,00 zł	75,60 zł
QBC-32/S1	reduced greenish yellow	1	L	108,25 zł	108,25 zł	64,95 zł
QBC-34/S1	reduced golden yellow	1	L	99,03 zł	99,03 zł	59,42 zł
QBC-35/S1	bright yellow	1	L	179,95 zł	179,95 zł	107,97 zł
QBC-36/S1	sand yellow	1	L	108,25 zł	108,25 zł	64,95 zł
QBC-50/S1	reduced coral red	1	L	99,03 zł	99,03 zł	59,42 zł
QBC-51/S1	reduced red	1	L	126,00 zł	126,00 zł	75,60 zł
QBC-52/S1	terracotta red	1	L	126,00 zł	126,00 zł	75,60 zł
QBC-53/S1	crimson red	1	L	126,00 zł	126,00 zł	75,60 zł
QBC-54/S1	yellowish red	1	L	99,03 zł	99,03 zł	59,42 zł
QBC-55/S1	strong red	1	L	108,25 zł	108,25 zł	64,95 zł
QBC-58/S1	bordeaux red	1	L	99,03 zł	99,03 zł	59,42 zł
QBC-56/S1	wild orange	1	L	179,95 zł	179,95 zł	107,97 zł
QBC-57/S1	canary orange	1	L	126,00 zł	126,00 zł	75,60 zł
QBC-40/S1	forest green	1	L	99,03 zł	99,03 zł	59,42 zł
QBC-41/S1	brilliant green	1	L	99,03 zł	99,03 zł	59,42 zł
QBC-42/S1	yellowish green	1	L	126,00 zł	126,00 zł	75,60 zł
QBC-43/S1	chocolate brown	1	L	126,00 zł	126,00 zł	75,60 zł
QBC-16/S3	graphite black	3	L	93,22 zł	279,67 zł	167,80 zł
QBC-17/S3	jet black	3	L	93,22 zł	279,67 zł	167,80 zł
QBC-18/S1	pale graphite black	1	L	99,03 zł	99,03 zł	59,42 zł
QBC-20/S3	celestial blue	3	L	93,22 zł	279,67 zł	167,80 zł
QBC-21/S3	midnight blue	3	L	93,22 zł	279,67 zł	167,80 zł
QBC-22/S1	blue	1	L	99,03 zł	99,03 zł	59,42 zł
QBC-23/S1	moss green	1	L	99,03 zł	99,03 zł	59,42 zł
QBC-24/S1	deep blue	1	L	108,25 zł	108,25 zł	64,95 zł
QBC-26/S1	strong purple	1	L	126,00 zł	126,00 zł	75,60 zł
QBC-27/S1	redish violet	1	L	99,03 zł	99,03 zł	59,42 zł
QBC-12/S1	arctic white	1	L	99,03 zł	99,03 zł	59,42 zł
QBC-11/S3	super white	3	L	93,22 zł	279,67 zł	167,80 zł
QBC-13/S1	bright white	1	L	99,03 zł	99,03 zł	59,42 zł
QBC-60/S3	medium aluminium	3	L	93,22 zł	279,67 zł	167,80 zł
QBC-61/S3	coarse aluminium	3	L	93,22 zł	279,67 zł	167,80 zł
QBC-62/S3	bright aluminium	3	L	93,22 zł	279,67 zł	167,80 zł
QBC-63/S3	silver aluminium	3	L	93,22 zł	279,67 zł	167,80 zł
QBC-64/S3	extra silver aluminium	3	L	93,22 zł	279,67 zł	167,80 zł
QBC-65/S1	extra coarse aluminium	1	L	99,03 zł	99,03 zł	59,42 zł
QBC-66/S1	golden aluminium	1	L	126,00 zł	126,00 zł	75,60 zł
QBC-67/S3	special large aluminium	3	L	93,22 zł	279,67 zł	167,80 zł
QBC-68/S3	special aluminium	3	L	93,22 zł	279,67 zł	167,80 zł
QBC-75/S1	crystal white pearl	1	L	161,85 zł	161,85 zł	97,11 zł
QBC-76/S1	fine white pearl	1	L	161,85 zł	161,85 zł	97,11 zł
QBC-77/S1	course white pearl	1	L	161,85 zł	161,85 zł	97,11 zł
QBC-78/S1	red effect pearl	1	L	161,85 zł	161,85 zł	97,11 zł
QBC-79/S1	caramel pearl	1	L	179,95 zł	179,95 zł	107,97 zł
QBC-80/S1	blue effect pearl	1	L	162,90 zł	162,90 zł	97,74 zł
QBC-81/S1	violet effect pearl	1	L	162,90 zł	162,90 zł	97,74 zł
QBC-82/S1	fine red pearl	1	L	179,95 zł	179,95 zł	107,97 zł
QBC-83/S1	ruby pearl	1	L	179,95 zł	179,95 zł	107,97 zł
QBC-84/S1	golden pearl	1	L	162,90 zł	162,90 zł	97,74 zł
QBC-85/S1	green effect pearl	1	L	162,90 zł	162,90 zł	97,74 zł
QBC-86/S1	blue effect pearl	1	L	162,90 zł	162,90 zł	97,74 zł
QBC-91/S1	pure base	1	L	108,25 zł	108,25 zł	64,95 zł
QBC-90/S1	flop adjuster	1	L	108,25 zł	108,25 zł	64,95 zł
QBC-92/S3	transparent base	3	L	102,33 zł	307,00 zł	184,20 zł
QSE-01/S1	diamond silver	1	L	269,93 zł	269,93 zł	161,96 zł
QSE-02/S1	goldleaf	1	L	269,93 zł	269,93 zł	161,96 zł
QSE-03/S1	copper	1	L	269,93 zł	269,93 zł	161,96 zł
QSE-04/S1	starlight red	1	L	269,93 zł	269,93 zł	161,96 zł
QSE-05/S1	flash red	1	L	269,93 zł	269,93 zł	161,96 zł
QSE-06/S1	space blue	1	L	269,93 zł	269,93 zł	161,96 zł
QSE-07/S1	aqua green	1	L	269,93 zł	269,93 zł	161,96 zł



LAKIERY POŁYSKU BEZPOŚREDNIEGO

KOLOR

Obowiązuje od 01/05/2015 do 01/02/2016

KOD OPAKOWANIA	NAZWA	OPAK.	JEDN. MIARY	CENA / J. MIARY	CENA / OPAK.	RABAT 40% PRZY PALECIE
QDG-39/S1	straw yellow	1	L	173,86 zł	173,86 zł	104,32 zł
QDG-38/S1	sunshine yellow	1	L	104,59 zł	104,59 zł	62,76 zł
QDG-37/S1	harvest yellow	1	L	104,59 zł	104,59 zł	62,76 zł
QDG-36/S1	reduced sand yellow	1	L	104,59 zł	104,59 zł	62,76 zł
QDG-35/S3	sand yellow	3	L	105,64 zł	316,92 zł	190,15 zł
QDG-59/S3	blue red	3	L	98,85 zł	296,55 zł	177,93 zł
QDG-58/S3	bright red	3	L	98,85 zł	296,55 zł	177,93 zł
QDG-57/S3	iron red	3	L	98,85 zł	296,55 zł	177,93 zł
QDG-56/S3	ruby red	3	L	98,85 zł	296,55 zł	177,93 zł
QDG-55/S1	violet red	1	L	104,59 zł	104,59 zł	62,76 zł
QDG-54/S1	reduced iron red	1	L	104,59 zł	104,59 zł	62,76 zł
QDG-53/S1	orange	1	L	173,86 zł	173,86 zł	104,32 zł
QDG-48/S1	bright green	1	L	104,59 zł	104,59 zł	62,76 zł
QDG-49/S3	bluish green	3	L	98,85 zł	296,55 zł	177,93 zł
QDG-17/S1	body black	1	L	104,59 zł	104,59 zł	62,76 zł
QDG-18/S3	pure black	3	L	98,85 zł	296,55 zł	177,93 zł
QDG-19/S1	pale pure black	1	L	104,59 zł	104,59 zł	62,76 zł
QDG-27/S3	marine blue	3	L	98,85 zł	296,55 zł	177,93 zł
QDG-28/S1	cyan blue	1	L	104,59 zł	104,59 zł	62,76 zł
QDG-26/S1	violet blue	1	L	104,59 zł	104,59 zł	62,76 zł
QDG-29/S1	pale blue	1	L	104,59 zł	104,59 zł	62,76 zł
QDG-15/S3	snow white	3	L	98,85 zł	296,55 zł	177,93 zł
QDG-14/S1	light white	1	L	104,59 zł	104,59 zł	62,76 zł
QH-2310/S0.5	utwardzacz ms szybki do	0,5	L	58,13 zł	29,06 zł	17,44 zł
QH-2320/S0.5	utwardzacz ms	0,5	L	58,13 zł	29,06 zł	17,44 zł
Wartość pakietu bazowego 63szt = 89L						6 666,62 zł
Wartość pakietu akrylowego 23szt = 41L+1L						2 610,20 zł
Suma baza + akryl						9 276,82 zł








GOTOWE KOLORY

2015

MARKA	KOD	NAZWA	TYP KOLORU	BAZA	MIESZANKA CENA ZA LITR MIESZANKI
ALFA ROMEO	612/A	grigio chiaro	met	96,81	62,10
BMW	317	orient blau	solid	98,78	63,19
CHRYSLER	A6/PAK	sparkle silver	met	102,38	65,19
DAEWOO	42U	deep bluish	pearl	109,18	68,97
DAEWOO	92U	poly silver	met/pearl	102,44	65,23
DAEWOO	72U	orange red	pearl	125,34	77,95
DAEWOO	46U	leaf green	pearl	111,65	70,34
FIAT	647	grigio steel	met	95,41	61,32
FIAT	601	nero	solid	94,16	60,63
FORD	2431	moondust silver	met	94,15	60,62
HONDA	G503P	amazon green	met	105,95	67,18
MERCEDES	147	arcticweiss	solid	94,19	60,64
MERCEDES	744	brillant silber	met	96,51	61,93
OPEL/GM	474	casablankaweiss	solid	94,20	60,65
OPEL/GM	359	jungle green	met	107,98	68,31
OPEL/GM	147	starsilber	met	96,78	62,08
RENAULT	D30	jaune soleil	pearl	141,88	87,14
PEUGEOT	EKQ	rouge lucifer 2 w.	pearl 3CT	142,45	87,46
PEUGEOT	KRV	vert romarin	met	97,72	62,61
SKODA	9102	diamant silber	pearl	94,15	60,62
TOYOTA	3P1/1	grey	met	136,49	84,14
VW	LY3D	tornadorot	solid	118,62	74,22
VW	LA9V	brillantschwarz	met	98,05	62,79
VW	LC6P	dragongrun	pearl	120,71	75,38
VW	LN5Y	windsor blue	met	98,93	63,28
ŚREDNIA				107,00 zł	67,76 zł
				100 %	100 %



2015-05-05

OPIS	Kolory bazowe QUICKLINE® QBC to łatwe w aplikacji i dobrze kryjące kolory bazowe w systemie rozcieńczalnikowym.		
PRODUKTY	Kolor bazowy:	QBC-xxxx	<i>Quickline</i> Kolor bazowy
	Rozcieńczalniki:	QS-5210	<i>Quickline</i> Rozcieńczalnik MS – Szybki (15 - 25°C)
		QS-5220	<i>Quickline</i> Rozcieńczalnik MS – Średni (20 - 30°C)
		QS-5230	<i>Quickline</i> Rozcieńczalnik MS – Wolny (25 - 35°C)
PODŁOŻA	<i>Quickline</i> 2K Podkład wypełniający QP-3405/3407 lub podkład epoksydowy QP-3200 Istniejące powłoki lakiernicze w dobrym stanie		
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA		Szlifowanie ręczne lub maszynowo, na sucho: P400 lub drobniejszy	
			Szlifowanie ręczne na mokro: P800
	Do oczyszczenia powierzchni zastosować odpowiedni zmywacz marki <i>Quickline</i> . Po oczyszczeniu dokładnie osuszyć wszystkie powierzchnie przeznaczone do aplikacji.		
DOZOWANIE		<i>Quickline</i> Kolor bazowy QB-xxxx <i>Quickline</i> Rozcieńczalnik QS-5210/5220/5230 Żywotność mieszanki w 20°C:	Wg objętości: 1 Część 0.8 Części Nieograniczona
APLIKACJA		Pistolet konwencjonalny: HVLP / Pistolet zgodny:	Dysza 1.2 – 1.4 mm, ciśnienie – zgodnie z zaleceniami producenta Dysza 1.2 – 1.4 mm, Ciśnienie – zgodnie z zaleceniami producenta
WARSTWY		Aplikować 2 pojedyncze warstwy, aż do uzyskania pełnego krycia. W przypadku aplikacji kolorów metalicznych lub perłowych aplikować jedną dodatkową warstwę wyrównującą, bezpośrednio na mokra bazę, po maksymalnie 1 minucie odparowania.	
ODPAROWANIE		Pomiędzy warstwami, 5 - 10 minut w 20°C, aż do całkowitego zmatowienia powłoki	
SUSZENIE		Na powietrzu, około 15 – 20 minut w 20°C przed aplikacją lakieru bezbarwnego <i>Quickline</i>	
UWAGI DO PROCESU			
Najlepszy efekt końcowy powłoki lakierniczej zapewnia aplikacja lakierów bezbarwnych marki <i>Quickline</i> .			
Umyć wszystkie element wyposażenia niezwłocznie po zakończeniu aplikacji, przy pomocy odpowiedniego rozcieńczalnika <i>Quickline</i> . Powstały opad zutylizować zgodnie z aktualnymi przepisami.			


Produkty wymienione w tym dokumencie są dedykowane wyłącznie do profesjonalnego zastosowania w instalacjach produkcyjnych. Produkty nie mogą być stosowane w inny sposób niż opisany. Informacje zawarte w tym dokumencie bazują na aktualnej wiedzy naukowej i technicznej i zobowiązują użytkownika do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia użycia produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed użyciem produktu należy zapoznać się informacjami zawartymi w kartach charakterystyki poszczególnych produktów.

Marka QUICKLINE® I logo QUICKLINE® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy PPG Industries Ohio, Inc.

Data aktualizacji: 2015-05-05. Niniejsza edycja karty zastępuje wszystkie poprzednie wydania

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13

2015-05-05

OPIS	Kolory jednowarstwowe QUICKLINE® QDG to dwukomponentowe kolory jednowarstwowe o dobrej sile krycia oraz o doskonałym połysku bezpośrednim, nadające się do wszystkich typów napraw.		
PRODUKTY	Kolor gotowy: Utwardzacz: Rozcieńczalniki:	QDG-xxxx <i>Quickline</i> Kolor jednowarstwowy QH-2310 <i>Quickline</i> Utwardzacz MS do kolorów jednowarstwowych - Szybki (do 25°C) QH-2320 <i>Quickline</i> Utwardzacz MS do kolorów jednowarstwowych - Standardowy (25 - 35°C) QS-5210 <i>Quickline</i> Rozcieńczalnik MS - Szybki (15 - 25°C) QS-5220 <i>Quickline</i> Rozcieńczalnik MS - Standardowy (20 - 30°C) QS-5230 <i>Quickline</i> Rozcieńczalnik MS - Wolny (25 - 35°C)	
PODŁOŻA	<i>Quickline</i> 2K Podkład wypełniający QP-3405/3407 lub Podkład epoksydowy QP-3200 Istniejące powłoki lakiernicze w dobrym stanie.		
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	 Szlifowanie ręczne lub maszynowo, na sucho: P400 lub drobniejszy	 Szlifowanie ręczne na mokro: P800	
	Do oczyszczenia powierzchni zastosować odpowiedni zmywacz marki <i>Quickline</i> . Po oczyszczeniu dokładnie osuszyć wszystkie powierzchnie przeznaczone do aplikacji.		
DOZOWANIE 	Kolor jednowarstwowy QB-xxxx Utwardzacz QH-2310/2320 Rozcieńczalnik QS-5210/5220/5230 Żywotność mieszaniny, w 20°C:	Wg objętości: 2 Części 1 Część 0.3 Części 2 – 3 godziny	
APLIKACJA 	Pistolet konwencjonalny HVLP / Pistolet zgodny:	Dysza 1.2 – 1.4 mm, ciśnienie – zgodnie z zaleceniami producenta Dysza 1.2 – 1.4 mm, Ciśnienie – zgodnie z zaleceniami producenta	
WARSTWY 	Aplikować 2 pojedyncze warstwy, aż do uzyskania 10 – 25 µm warstwy suchej		
ODPAROWANIE 	Pomiędzy warstwami, 5 - 10 minut w 20°C		
SUSZENIE 	Suszenie na powietrzu, w 20°C Pyłosuchy 15 min. Polerowanie / dalsza praca 12 godz. Wygrzewanie w kabinie, w 60°C Suchy na wskroś 30 min. Polerowanie / dalsza praca Po ostygnięciu elementu * Należy uwzględnić czas oczekiwania na osiągnięcie wskazanej temperatury wygrzewanego elementu		
UWAGI DO PROCESU			
Umyć wszystkie element wyposażenia niezwłocznie po zakończeniu aplikacji, przy pomocy odpowiedniego rozcieńczalnika MS <i>Quickline</i> . Powstały opad zutylizować zgodnie z aktualnymi przepisami.			

Produkty wymienione w tym dokumencie są dedykowane wyłącznie do profesjonalnego zastosowania w instalacjach produkcyjnych. Produkty nie mogą być stosowane w inny sposób niż opisany. Informacje zawarte w tym dokumencie bazują na aktualnej wiedzy naukowej i technicznej i zobowiązują użytkownika do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia użycia produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed użyciem produktu należy zapoznać się informacjami zawartymi w kartach charakterystyki poszczególnych produktów.

Marka QUICKLINE® I logo QUICKLINE® są zarejestrowanymi znakami towarowym firmy PPG Industries Ohio, Inc.

Data aktualizacji: 2015-05-05. Niniejsza edycja karty zastępuje wszystkie poprzednie wydania

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

- **Pełne wdrożenie ofertowe technologii** wraz z wykorzystaniem Centrum Szkoleniowego w Warszawie;
- **Bezpłatny Program Szkoleń** na warsztacie;
- **Pomoc Dystrybutora** w doborze oraz zakupie sprzętu pomocniczego.

Przedstawiona przez nas oferta gwarantuje kompleksową pomoc przy rozwijaniu i eksploatacji warsztatu lakierniczego, wdrożenia wszystkich niezbędnych procedur technicznych.

ODDAJEMY PAŃSTWU W BEZPŁATNĄ DZIERŻAWĘ:

- **Mieszalnik** do lakierów Quickline;
- **Wagę elektroniczną** do mieszalni lakierów;
- Zestaw do **identyfikacji i doboru** kolorów Color Box;
- **Oprogramowanie** kolorystyczne;
- **Wsparcie marketingowe** - oferta dla sklepów.

Równocześnie pragniemy serdecznie podziękować za zainteresowanie naszą ofertą handlową.





QUICKLINE
Refinishing Products

P.P.G. LAK Sp. z o.o.
43-100 **Tychy**, ul. Fabryczna 5
tel. +48 32 783-61-60
fax. +48 32 783-61-61
e-mail: biuro@laktychy.pl

P.P.G. LAK Sp z o.o.
30-663 **Kraków**, ul. Wielicka 250
tel. +48 602 183 029
tel. +48 604 077 199
e-mail: lakkraow@laktychy.pl

P.P.G. LAK Sp z o.o.
51-114 **Wrocław**, ul. Obornicka 78
tel. +48 713 524 212
e-mail: lakwroclaw@laktychy.pl

P.P.G. LAK Sp z o.o.
27-400 **Ostrowiec Świętokrzyski**
ul. Iłżecka 46
tel. +48 412 476 129
e-mail: zak@laktychy.pl

WI-BA LAK Sp. z o.o.
62-091 **Poznań - Wysogotowo**
ul. Skórzewska 25
tel. +48 61 816 20 82
fax +48 61 896 19 08
e-mail: handlowy@wibalak.pl
e-mail: biuro@wibalak.pl

WI-BA LAK Sp z o.o.
63-300 **Pleszew**, ul. B. Śmiałego 15
tel. +48 627 421 688
e-mail: pleszew@wibalak.pl

WI-BA LAK Sp z o.o.
70-660 **Szczecin**, ul. Gdańska 7
tel. +48 602 193 697
e-mail: szczecin@wibalak.pl

WI-BA LAK Sp z o.o.
67-200 **Głogów**, ul. Piastowska 5
tel. +48 768 340 784
e-mail: glogow@wibalak.pl

Grupa Lak
www.grupalak.pl

WI-BA LAK Sp z o.o.
63-200 **Jarocin**, ul. Bema 1b
tel. +48 627 471 827
e-mail: jarocin@wibalak.pl